



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๙๓,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๓๙๓,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๑๗,๘๐๕.๘๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
.....๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานดิน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑. นายพรชัย โลมากุล.....	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวณัฐธิชา ณ ลำปาง.....	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน..... เป็นกรรมการ
๓. นายนนทวัฒน์ เต็มลึก.....	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน..... เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘


(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สรุปบัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว) หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 148 เมตร

ที่ตั้งโครงการ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ราคากลาง วันที่ 29 /มกราคม/2569

ลำดับ	รายการ	รวมเป็นเงิน
1	ค่างานต้นทุน	232,961.35
	รวม	232,961.35
	FACTOR F งานทาง	1.3642
	เป็นเงินทั้งสิ้น	317,805.88
	สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์	317,805.88
	ปรับราคาคิดเพียง	317,805.88

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายพรชัย โลมากุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนนทวัฒน์ แต้มเล็ก)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว) หมู่ที่ 3

ที่ตั้งโครงการ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 148 เมตร

ราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

วันที่ ๒๓ /มกราคม/2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานรื้อ คสล.	-	ม.	-	-	-	-	-
2	งานดินขุด	40.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,480.00	4,480.00
3	งานทรายรองพื้น	3.70	ลบ.ม.	327.10	1,210.27	112.00	414.40	1,624.67
4	งานคอนกรีต (1:2:4)	19.24	ลบ.ม.	1,940.00	37,325.60	327.00	6,291.48	43,617.08
5	งานเหล็กเสริม							
	- RB 6 MM.	0.23	ตัน	20,834.93	4,792.03	4,400.00	1,012.00	5,804.03
	- RB 9 MM.	0.48	ตัน	19,915.83	9,559.60	4,400.00	2,112.00	11,671.60
	- ลวดผูกเหล็ก	21.31	กก.	37.38	796.57	-	-	796.57
6	งานไม้แบบ	59.20	ตร.ม.	-	-	139.00	8,228.80	8,228.80
7	งานฝาเหล็กตะแกรง	3,319.64	กก.	-	-	10.00	33,196.40	33,196.40
	- เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	49.33	ท่อน	511.50	25,232.30	5.00	246.65	25,478.95
	- เหล็กแบน 1 1/2" x 4 มม.	263.53	ท่อน	200.00	52,706.00	-	-	52,706.00
	- เหล็กแบน 1 1/2" x 6 มม.	140.00	ท่อน	260.00	36,400.00	-	-	36,400.00
	- สังกะสีนิม	227.92	ตร.ม.	4.30	980.06	35.00	7,977.20	8,957.26
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้						รวมค่างานต้นทุน		232,961.35

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพรชัย โลมากุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนนทวัฒน์ เต็มถึก)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
 โทร. 269
 วันที่ 26 ส.ค. 2569
 เวลา 9.30 น.

ใบเสนอราคา

ทางร้าน (ทจก.) บริษัท อีจิวรี่ เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ไซนเจอร์

ขอเสนอราคาวัสดุก่อสร้างมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กตะแกรง Wire Mesh dia. 4.0 mm. @ 0.20 m.#	ตร.ม.	30	- 4% 24.9 ✓
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh dia. 6.0 x 4.0 mm. @ 0.30 m.#	ตร.ม.	35	32.55 ✓
3	เหล็กแบน ขนาด 1 1/2 x 4 มม.	ท่อน	300	249
4	เหล็กแบน ขนาด 1 1/2 x 6 มม.	ท่อน	390	362.4
5	เหล็ก L ขนาด 100 x 70 x 2 มม.	ท่อน	980	911.4
6	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	550	511.5 ✓

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ สุภา กิจจวิทย์
 (นางสุภา กิจจวิทย์)

ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทน



ประทับตรา (ถ้ามี) และลงวันที่

เรื่อง หมายตักตวง อีเขตหนอง
 - ไม้ค้ำยัน
 - ฐานปูนซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ อีจิวรี่
 หนอง ไม้เสนองานจากวัสดุเหลือใช้
 - ผนังปูนก่อรูปทรงตามแบบที่กำหนด
 มาตรฐานก่อสร้าง

สัญญาผูกมัด

นายสุริยา ตาใจ
 (นายสุริยา ตาใจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวณัฐณิชา ณ สำนักรง
 เจ้าพนักงานธุรการ
 วัฒนธรรม นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

เพื่อใช้ตรวจรับ
 เพื่อไปตรวจพิจารณา
 เห็นควร.....

ทราบ
 ให้ดำเนินการ.....

ข้อเสนอแนะ/อนุมัติ.....

นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
 (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
 (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร
 ภายหลังการดำเนินการแล้วพบเห็นข้อผิดพลาด

รหัส	รายการ	ราคา	หน่วย
0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	1860	ลบ.ม.
0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	1900	ลบ.ม.
0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	1940	ลบ.ม.
0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	1980	ลบ.ม.
0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	2060	ลบ.ม.
0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	2110	ลบ.ม.
0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	2170	ลบ.ม.
0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	2240	ลบ.ม.
0101010104700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	1738.32	ลบ.ม.
0101010104800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	1794.39	ลบ.ม.
0101010104900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	1850.47	ลบ.ม.
0101010105000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	1981.31	ลบ.ม.
0101010105100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	2121.5	ลบ.ม.
0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	20834.93	ตัน
0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	19915.83	ตัน
0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	22131.85	ตัน
0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	22237.86	ตัน
0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	24183.18	ตัน
0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	26850.47	ตัน
0401020100100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	17994.95	ตัน
0401020100200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	17171.33	ตัน
0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	19389.86	ตัน
0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	19436.87	ตัน
0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	19452.77	ตัน
0401020202600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	19895.95	ตัน
0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	37.38	กก.
0402010100200000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	514.02	ท่อน
1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	41.59	กก.
1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	68.23	กก.
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	3037.38	ตัน
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ซุปเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	3259.35	ตัน
1601010100900020	ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง)	327.1	ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยา ตาใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

1601010100900021	ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)	330	ลบ.ม.
1601020100600000	ทรายละเอียด ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง)	467.29	ลบ.ม.
1602020100100000	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	361.68	ลบ.ม.
1602020100200000	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงไม้	445.79	ลบ.ม.
1701010100600000	ทรายถมที่ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง)	140.19	ลบ.ม.
1701010100700000	ทรายถมที่ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)	200	ลบ.ม.
1704010100300000	หินคลุก ราคา ณ โรงไม้	304	ลบ.ม.
1706020100100000	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	326.17	ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยา ตาใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานลาดยางไพร้มไคค	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแตกไคค	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

สำเนาถูกต้อง
นายสุริยา ตาใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร


(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันซุก	ปกติ	ผันซุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวเทคโค้ต	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดขยาย	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดขยายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	12.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายสุรียา ตาใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง





ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ Di
09-01-2569 05:00	30.37	27.02	29.07	30.91	31.28	39.57	43



การใช้คุกกี้

โฮอาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน **"นโยบายคุกกี้"** ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทนี้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ก็ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนของอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **"ประกาศความเป็นส่วนตัว"**

ดำเนินการต่อ

สุรยา

(นายสุรยา ตาใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง